

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA 39.04 - 2025

Solicitamos a gentileza de nos fornecer pesquisa de preço, com a especificação abaixo, por parte da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN.

OBJETIVO:

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN tem como objetivo a futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de estrutura para eventos a serem realizados no município de São Miguel do Gostoso/RN. sob demanda, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Agradecemos antecipadamente, ao mesmo tempo em que solicitamos dessa conceituada empresa que nos forneça os preços praticados dos itens infra mencionados:

1. Descrição

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR (R\$) TOTAL
01	PROFISSIONAL HABILITADO A EFETUAR A ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOIO, DESARMADA DIURNA, UNIFORMIZADO, E COM REGISTRO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA OU ORGÃO EQUIVALENTE.	DIÁRIA	450	-	-
02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM LOCAIS ONDE OCORRERÃO EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE /RN - 12 (DOZE) HORAS POR DIÁRIA.	DIÁRIA	100	-	-
03	BANHEIRO QUÍMICOS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO, TETO TRANSLUCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, APOIO PARA OBJETOS, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO DE LIVRE/OCUPADO; DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,30M (DOIS METROS E TRINTA CENTÍMETRO) DE ALTURA POR 1,10M (UM METRO E DEZ CENTÍMETRO) DE LARGURA POR 1,20M (UM METRO E VINTE CENTÍMETRO) DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS (DUZENTOS E VINTE SETE) COR VERDE AZUL, AZUL OU LARANJA; EQUIPADO COM PAPEL HIGIÊNICO COM REPOSIÇÃO PERMANENTE; PRODUTO QUÍMICO DESODORISANTE BIODEGRADÁVEL; MATERIAL DE LIMPEZA, E EQUIPAMENTO DE SUÇÃO COM, NO MÍNIMO UMA OPERAÇÃO/DIA OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO TOCANTE A DESPEJO DE DEJETOS.	UNIDADE	80	-	-
04	BANHEIROS QUÍMICOS COM PAPEL HIGIÊNICO. PRODUTO QUÍMICO DESBACTERICIDA UTILIZADO NOS ASSENTOS DOS BANHEIROS: ESSENCIA AROMATIZANTE DESBACTERICIDA, SEXTO DE LIXO EM TODOS OS BANHEIROS, OS DEJETOS DECORRENTES DO USO DOS BANHEIROS QUÍMICOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS PARA A ESTAÇÃO DE ESGOTO, A RETIRADA DOS BANHEIROS QUÍMICOS DEVERÁ SER FEITA IMEDIATAMENTE LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO. MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM: ENTREGA DOS BANHEIROS QUÍMICOS LAVADOS, LIMPOS E ESTERELIZADOS DURANTE O EVENTO. FUNCIONÁRIAS ESTARÃO EFETUANDO, INTERMITENTEMENTE, PULVERIZAÇÃO AROMÁTICA EM SPRAY, FAZENDO COM QUE OS BANHEIROS FIQUEM SEMPRE PERFUMADOS, TRANSMITINDO UMA MAIOR SEGURANÇA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AOS CLIENTES, FORNECIMENTOS DE PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTOS DE QUÍMICOS, TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA DOS BANHEIROS, DESPESAS COM PESSOAL UNIFORMIZADO USANDO MÁSCARA PROTETORA E LUVAS DESCARTÁVEIS	UNIDADE	800	-	-
05	6 ALAMBRADO OU GRADE DE CONTEÇÃO EM FERRO COM 1,20 M DE ALTURA PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO NO HOUSE MIX. TORRES DE DELAYS, GERADORES, PORTARIAS, E OUTROS LUGARES ONDE O PÚBLICO TENHA ACESSO RESTRITO.	METRO LINEAR	10.000	-	-

06	FECHAMENTOS ESTRUTURA EM FERRO METALON NA ALTURA DE 2 METROS FECHADOS EM CHAPA 18 E CORRUGADO NA COR PRATA, APOIO DE SUSTENTAÇÃO EM 45 GRAUS (MÃO FRANCESA) PARA APOIO E FIXAÇÃO.	METRO LINEAR	3.000	-	-
07	PALCOM 10x6 – DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA COM 6 METROS DE PROFUNDIDADE 1,50 METROS DE ALTURA DO PISO, SENDO TODO PISO COMPENSADO DE 15MM, 4 TORRE COM 6 METRO DE ALTURA, COBERTURA COM LONA, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, 1 ESCADA COM PISO ANTIDERAPANTE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO(EXTINTORES), LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS	DIÁRIA	50	-	-
08	PALCO M 12x8 – DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METALICA COM 8 METROS DE PROFUNDIDADE 1,50 METROS DE ALTURA DO PISO, SENDO TODO PISO COMPENSADO DE 15MM, 4 TORRE COM 6 METRO DE ALTURA, COBERTURA COM LONA, FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO, 1 ESCADA COM PISO ANTIDERAPANTE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO(EXTINTORES), LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	40	-	-
09	TABLADO COM PISO MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METALICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTAVEL ENTRE 0,10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO SAPATA DE AJUSTE FINO 0,01 A 0,35 METROS, PARAPEITO TUBULAR A 1,10M DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO ESCADA DE ACESSO COM 1,30M DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MAXIMO 20CM DE DIFERENÇA DE UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA COM CAPACIDADE MINIMA COMPROVADA DE 400KG POR METRO QUADRADO	DIÁRIA	50	-	-
10	TENDA 3x3 METROS COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACKOUT TIPO PIRAMIDAL.PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUIDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA, ALTURA 3 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL	UNIDADE / DIARIA	600	-	-
11	TENDA 4x4 METROS COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACKOUT TIPO PIRAMIDAL.PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUIDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA, ALTURA 3 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL.	UNIDADE / DIARIA	600	-	-
12	TENDA 6x6 METROS COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACKOUT TIPO PIRAMIDAL.PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS, CONSTITUIDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA, ALTURA 3 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL	UNIDADE / DIARIA	400	-	-
13	CADEIRAS PLASTICAS COM APOIO DE BRAÇOS EM PVC NA COR BRANCA	UNIDADE	8.000	-	-
14	MESAS QUADRADA PLASTICAS EM PVC NA COR BRANCA	UNIDADE	1.500	-	-
15	GRUPO GERADOR DE 180 KVA'S, TRIFASICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 95MM COM 25M CADA.	DIARIA	80	-	-
16	PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO MAXIMO 10MM DE DEFINIÇÃO REAL PARA AREA EXTERNA, OUTDOOR, QUE FUNCIONE EM QUALQUER SISTEMA (NTSC/PAL- M) FREQUÊNCIA DE SCAN 280HZ, ENTRADA DE SINAL (SUPER VIDEO COMPONENTE, VGA OU DIGITAL) COM OPÇÃO DE PENDURAR OU EMPILHAR, 6.000 DOTS/M² RGB OU 2RGB	M²	1.000	-	-

17	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO, DESCRIÇÃO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO – 4 AIXA DE SOM AMPLIFICADAS E PROCESSADAS 600W RMS CADA, COM TRIPÉ – 1 MIXING CONSOLE COM NO MINIMO 12 CANAIS DE ENTRADA, - 4 SUBGRUPOS, 4 VIAS AUXILIARES 4 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE GRAVES, 1 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO SELECIONAVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EM UHF, 4 MICROFONE CO FIO 1 APARELHO DE CD PLAYER PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTAL, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODOS O SISTEMA.	DIÁRIO	100	-	-
18	SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY STERIO COM 16 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MEDIO E CURTO ALCANCE, V – DOSC/NEXO/DAS/EAW/MEYER/JBL/ADAMSOM/NORTON/ FAZ AUDIO OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL.	DIÁRIA	100	-	-
19	SISTEMA DE P.A. COM 8 CAIXAS AMPLIFICADA DE 500WATTS RMS MONTADA EM TRIPÉ TIPO RCF, JBL OU COMPATIVEL	DIÁRIA	100	-	-
20	KIT DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE CONTENDO 90 LAMPADA PAR 64 DE 1.000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEED, 50 PONTO DE LUZ, SET LIGHT DE 1.000 WATTS,24 MOVING HEAD 575 SPOT (DTS, GIOTO, MATIN, ROBE OU EQUIVALENTE) 48 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, 2 MÁQUINA DE FUMAÇA, 2 CANHÕES SEGUINDO CABIAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMINIO P-30.	DIÁRIA	50	-	-
21	KIT DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE CONTENDO 48 LAMPADA PAR 64 DE 1.000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEED, 26 PONTO DE LUZ, SET LIGHT DE 1.000 WATTS, 12 MOVING HEAD 575 SPOT (DTS, GIOTO, MATIN, ROBE OU EQUIVALENTE) 16 LAMPADAS ACL, 36 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, - 1 MESA DIMERIZADA 2 MÁQUINA DE FUMAÇA, 2 CANHÕES SEGUINDO CABIAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMINIO P-30.	DIÁRIA	50	-	-
22	KIT DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO 26 LAMPADA PAR 64 DE 1.000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEED, 24 PONTO DE LUZ, SET LIGHT DE 1.000 WATTS, 6 MOVING HEAD 5.5 SPOT – WASH (DTS, GIOTO, MATIN, ROBE OU EQUIVALENTE) 16 LAMPADAS ACL,24 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, - 1 MESA DIMERIZADA 1 MÁQUINA DE FUMAÇA, CABIAMENTO COMPLETO.	DIÁRIA	80	-	-
23	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO TIPO P30 OU P50, PARA PÓRTICOS DE ENTRADA, BACK DROPS PARA BANNER E GRIDE ÁRA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM PALCO.	METRO LINEAR	8.000	-	-
24	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA TIPO 2 – MEDIO PORTE COM CAPACIDADE PARA ATÉ 300 PESSOAS – 40 (QUARENTA) METRO DE 5 (CINCO) DEGRAUS CONTENDO: ESCADA DE ACESSO, GUARDA CORPO SUPERIOR COM 2,20 DE ALTURA. A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT. OS DEGRAUS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE SINALIZADOS COM FITAS ADESIVAS APROPRIADAS	DIÁRIA	10	-	-
25	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM FECHAMNETO EM TS, MEDINDO 4X4, CLIMATIZADO (COM AR) ACESSO COM PORTA, 01 TOMADA, 02 SPOTS DE ILUMINAÇÃO.	DIÁRIA	50	-	-
26	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOS PORTATEIS COM POTÊNCIA MINIMA DE 500WTS, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR COM VAPORIZAÇÃO DE ÁGUA (RESERVATORI DE NO MINIMO 80LITROS) E VAZÃO MINIMA DE 14.000M³, PARA EVENTOS E PALESTRAS.	DIÁRIA	80	-	-
27	LOCAÇÃO DE CAMAROTE EM ESTRUTURA METÁLICA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTE CHAMAS, MEDINDO 25 METROS DE CUMPRIMENTO POR 04 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E 04 METROS DE PÉ DIREITO, EQUIPADO COM 02 ESCADAS, LUZ DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES E RESPONSÁVEIS TECNICOS COM ART/TRT DA EMPRESA CONTRATADA	DIÁRIA	10	-	-

28	MÓDULO PRATICÁVEL 2X1: PRATICÁVEL EM MATERIAL METÁLICO E MADEIRA COM DIMENSÕES DE 2M POR 1M. PERNAMBUCO ESTRUTURAS	DIARIA	150	-	-
29	LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE RÁDIO COMUNICADOR DIGITAL DESCRIÇÃO: RÁDIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE 5KM, COM NO MÍNIMO 10 CANAIS PRINCIPAIS E 60 SUB-CANAIS COM FONE DE OUVIDO E MICROFONE DE LAPELA, BATERIA RECARREGÁVEL, E CARREGADOR. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DE DO ENCAMINHAMENTO DE TODO MATERIAL PARA O LOCAL DE ENTREGA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO. BAOFENG.	DIARIA	100	-	-
30	PISO EASYFLOOR: EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS. EASYFLOOR PLUS	M²	3000	-	-
31	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10L, PORTÁTIL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA BRASILEIRA NBR 15808, A CARGA DO EXTINTOR DEVERÁ ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, NÃO SUPERIOR A 1 ANO PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.	DIARIA	100	-	-
32	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC 4 KG – 2A-20BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808, A CARGA DO EXTINTOR DEVERÁ ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, NÃO SUPERIOR A 1 ANO PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO	DIARIA	100	-	-

1- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

1.1. As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: cotacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br ou protocoladas no endereço Av. dos Arrecifes, nº 1710, Centro, São Miguel do Gostoso/RN, em envelope lacrado durante o horário de expediente (segunda a sexta, das 08 às 12h).

1.2. Na proposta de preço deverá constar obrigatoriamente a marca do produto ofertado, o valor unitário e valor total. O valor constante da proposta deve compreender todos os **impostos, taxas, fretes, seguros, instalações e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos serviços ofertados**, abrangendo assim, todos os custos necessários à execução do objeto desta cotação em perfeitas condições de uso.

1.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados do envio através de e-mail ou mediante protocolo na Secretaria deste município.

1.4. É vedada a proposta de quantidade inferior ou em desacordo com a solicitada neste expediente.

Para fins de elaboração da proposta, a empresa deverá constar os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA QUE DEVERÃO CONSTAR NA COTAÇÃO.

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ nº:

Inscrição Estadual ou Municipal nº:

Endereço da Empresa:

Telefone de Contato da Empresa:

E-mail:

Nome do Representante Legal:

Telefone de Contato do Representante da Empresa:

Data da emissão da Cotação:

Validade da Cotação: Mínimo de 180 dias.

Assinatura do Responsável da Empresa

J A AGRONEGOCIOS LTDA
Responsável pela pesquisa de preços